

xtra

BY FOSTER

xtra-koellijn van Foster



Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.

xtra by Foster

Foster staat bekend om de productie en de levering van betrouwbare, robuuste en innovatieve producten. Al deze kenmerken vindt u terug in een gunstig geprijsde nieuwe lijn koelkasten en werkbanken.

De Xtra is ontworpen om een oplossing te bieden die tegemoetkomt aan uw koelbehoefte volgens uw budget. De lijn omvat naast koel- en vrieskasten en werkbanken ook een serie blast chillers met een uitstekende prijs-/ kwaliteitverhouding.

Betaalbaarheid

De lijn is tegen een bijzonder **competitieve prijs** verkrijgbaar, zonder dat u compromissen hoeft te sluiten inzake kwaliteit en duurzaamheid.

Betrouwbaarheid & Beschikbaarheid

Wilt u een **betrouwbaar** product dat jarenlang mee gaat, in een drukke en/of warme omgeving? Vraag advies bij uw aankoopbeslissing bij een leverancier met een knowhow van meer dan 40 jaar op het gebied **van koeling**.

Hebt u kostenefficiënte kasten nodig voor **onmiddellijke levering**?

De Xtra van Foster. **Gemakkelijk!**



✓ Gastronorm kasten
600/1300 liter inhoud



✓ NIEUW! Slimline kasten
400 liter inhoud



✓ Gastronorm
Koelwerkbanken
2 en 3 deuren modellen



✓ Blast Chillers/Freezers
12-80 kg terugkoelcapaciteit



Meer ...voor minder!

Gastronorm kasten in één oogopslag

✓ 600/1300
liter inhoud

✓ Roestvaststalen
afwerking

✓ Verstelbare GN 2/1
roosters

✓ Gemakkelijk leesbare
digitale
controller



XR600H



Het koelsysteem houdt de temperatuur in de kast op peil in warme keukens



Gastronorm roosters worden met de kasten meegeleverd; 3 stuks bij de 1 deurs kasten en 6 bij de 2 deurs kasten



De microprocessor-controller zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling



- ✓ Uitneembare deurband
Deur
- ✓ Bewogen koeling
- ✓ Vol-automatische Werking
- ✓ 2 Jaar Materiaal & Arbeid
Garantie

XR1300H
kast met een inhoud van 1300 l



Kasten

Buitenafmetingen (breedte) mm

675 x 850 x 1985

675 x 850 x 1985

1390 x 850 x 1985

1390 x 850 x 1985

| Model | XR600H | XR600L | XR1300H | XR1300L |
|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Temperatuur | Koelkast +2/+8°C | Vrieskast -18/-21°C | Koelkast +2/+8°C | Vrieskast -18/-21°C |
| Uitwendig | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal |
| Inwendig | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Geschikt voor +43°C | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud (liter) | 600 | 600 | 1300 | 1300 |
| Gastronorm 2/1 roosters (op rvs geleiders) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Wielen | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Uitneembare deurband | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Afsluitbaar | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Optie linkse deur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Koelmedium | R134a | R404a | R134a | R404a |
| Stroomtoevoer | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |

xtra by Foster

NIEUW! Slimline Kasten

NIEUW!



XR415H
kast met een inhoud van 400 liter

✓ 400 liter
Inhoud

✓ Roestvaststalen
Afwerking

✓ Gemakkelijk leesbare digitale
Controller

✓ 2 Jaar Materiaal & Arbeid
Garantie

415 Slimline Kasten



Buitenafmetingen (breedte) mm

600 x 650 x 1875

600 x 650 x 1875

600 x 650 x 1875

| Model | XR415H | XR415G | XR415L |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Temperatuur | +3/+5°C | +3/+5°C | -18/-21°C |
| Uitwendig | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal |
| Inwendig | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Inhoud (liter) | 400 | 400 | 400 |
| Deur | Roestvaststaal | Glas | Roestvaststaal |
| Afsluitbaar | Standaard | Standaard | Standaard |
| Koelmedium | R134a | R134a | R404a |
| Optioneel koelmedium | R290 | R290 (geen licht) | - |
| Aantal roosters | 4 | 4 | 6 (Fixed) |
| Maat roosters (mm) | 480 x 420 | 480 x 420 | 480 x 420 |
| Uitneembare deurband | Standaard | Standaard | Standaard |
| Optie verlichting | - | Ja | - |
| Vaste wielen achter | Standaard | Standaard | Standaard |
| Stelpoten voor | Standaard | Standaard | Standaard |
| Stroomtoevoer | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |



Glasdeur is ook mogelijk (maximale omgevingstemperatuur 25° C)



4 x Nylon gecoate draadroosters
(480 x 420mm)



De microprocessor controller zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling

xtra koelwerkbanken

XR2H gekoelde werkbank



- ✓ Roestvaststalen Afwerking
- ✓ Gemakkelijk leesbare digitale Controller
- ✓ Bewogen Koeling
- ✓ 2 Jaar Materiaal & Arbeid Garantie

Werkbanken

Buitenafmetingen (bx d x h) mm



1330 x 700 x 855



1775 x 700 x 855

| Model | XR2H | XR3H |
|--|----------------------|----------------------|
| Temperatuur | Koelwerkbank +2/+8°C | Koelwerkbank +2/+8°C |
| Uitwendig | Roestvaststaal | Roestvaststaal |
| Geschikt voor +43°C | Ja | Ja |
| Inwendig | Aluminium | Aluminium |
| Handgreep deur – deur niet voorzien van slot | Zwart kunststof | Zwart kunststof |
| Gastronorm 1/1 roosters (op rvs geleiders) | 2 | 3 |
| Wielen | Standaard | Standaard |
| Uitneembare deurband | Standaard | Standaard |
| 100mm opstaande achterkant op blad | Optie | Optie |
| Sectie met twee laden | Optie | Optie |
| Sectie met drie laden | Optie | Optie |
| RVS achterzijde voor eiland opstelling | Optie | Optie |
| Koelmedium | R134a | R134a |
| Stroomtoevoer | 230/50/1 | 230/50/1 |



Het koelsysteem houdt de temperatuur in de werkbank op peil in warme keukens



2 of 3 lades voor extra opslag flexibiliteit



De microprocessor-controller zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling


xtra by Foster

Blast chiller/freezers



- ✓ 12kg tot 80kg
Terugkoelcapaciteit
- ✓ 6kg tot 40kg
Invriescapaciteit
- ✓ Roestvaststalen
Afwerking
- ✓ Locatie
Voor omgevingstemperaturen tot 43° C

Blast Chiller Freezers



| Buitenafmetingen (breedte) mm | 755 x 695 x 870 | 755 x 695 x 870 | 755 x 695 x 1530 | 755 x 695 x 1530 | 755 x 695 x 1805 | 755 x 695 x 1805 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Model | XR 10 BCF | XR 20 BCF | XR 35 BCF | XR 45 BCF | XR 60 BCF | XR 80 BCF |
| In- en uitwendig | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal | Roestvaststaal |
| Terugkoelcapaciteit per charge (kg) | 12 | 20 | 35 | 45 | 60 | 80 |
| Invriescapaciteit per charge (kg) | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Aantal 1/1 GN pannen 65 mm diep | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Wielen | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Uitneembare deurband | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Koelmedium | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Stroomtoevoer | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 |



De microprocessor zorgt voor het voedselveilig terugkoelen van +70°C tot +3°C in 90 minuten of invriezen van +63°C tot 18°C in 270 minuten



Het rekwerk is zowel geschikt voor 1/1 GN bakken als voor platen van 600 x 400 mm



Eenvoudig te reinigen

Foster is een onderdeel van Illinois Tool Works (ITW)

Foster Refrigerator,
Oldmedow Road,
King's Lynn
Norfolk PE30 4JU
Verenigd Koninkrijk

Voor meer informatie Foster Nederland

Tel: 076 50 87 650
E-mail: info@foster-nl.com

www.fosternederland.nl

We behouden ons het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen in de specificaties.
Literature Code MD 317